



Прайс-лист на программное обеспечение

194044, Россия, Санкт-Петербург

Зеленков пер., 7А

тел.: +7 (812) 449-7773

www.ipvideo.ru

sales@ipvideo.ru

02.02.10

Программное обеспечение используемое для построения систем видеонаблюдения от простых рекордеров на базе ПК до сложных интегрированных систем включающих управление охранной системой, пожарной сигнализацией, СКУД и др. включая модули аналитики, поддерживающее видеокamеры Mobotix, Vivotek

Системы видеонаблюдения



ПО NetStation является открытой гибридной системой и поддерживает IP-камеры и IP-видеосерверы многих производителей, в т.ч. Vivotek и Mobotix. Перечень поддерживаемых устройств постоянно расширяется. Это программное обеспечение позволяет осуществлять удаленное видеонаблюдение с поддержкой графических планов eMap, запись, поиск и воспроизведение видео, управление PTZ-устройствами и может быть установлено, как на компьютер, так и на КПК или смартфон. ПО NetStation рассчитано на 64 канала видео и звука (до 16 аналоговых и до 48 IP-камер), а возможность мультисерверной конфигурации позволяет создавать с его помощью системы неограниченного масштаба.

NetStation		Евро
IP4	Программное обеспечение на 4 канала	360
IP8	Программное обеспечение на 8 каналов	720
IP12	Программное обеспечение на 12 каналов	1080
IP16	Программное обеспечение на 16 каналов	1440

Программное обеспечение используемое для построения систем видеонаблюдения. Компрессия MPEG4/MJPEG, поддержка двухканального аудио, скорость трансляции до 30к/сек, видеоаналитика, русскоязычный интерфейс, возможность удаленного просмотра, физический USB-ключ. Используется для создания систем безопасности среднего уровня.



NUUO		Цена руб.
SCB IP04	Программное обеспечение на 4 канала	9 300
SCB IP08	Программное обеспечение на 8 каналов	17 675
SCB IP12	Программное обеспечение на 12 каналов	26 050
SCB IP16	Программное обеспечение на 16 каналов	34 425
SCB IP32	Программное обеспечение на 32 канала	60 725
SCB IP64	Программное обеспечение на 64 канала	120 525

Программное обеспечение используемое для построения систем видеонаблюдения. Компрессия MPEG4/MJPEG, скорость трансляции до 30к/сек, русскоязычный интерфейс, возможность удаленного просмотра, простой интуитивно понятный интерфейс, поддержка Mobotix, Vivotek, а также камер большинства производителей. Клиент-серверная архитектура, неограниченное кол-во подключаемых камер. Используется для создания систем безопасности начального и среднего уровня.



Go1984		Евро
go1984 pro	ПО на неограниченное кол-во подключаемых камер.	393
go1984 Enterprise	ПО с дополнительными возможностями: неограниченное кол-во сессий веб-сервера, запуск ПО в случае тревоги, кольцевая запись, работа в фоновом режиме.	731



ST3402		
ST2403	Полнофункциональное 16 канал. ПО для работы с IP камерами или серверами Vivotek 2xxx серии	Предоставляется в комплекте к камерам
ST3402	Полнофункциональное 16 канал. ПО для работы с аудио/видео IP камерами или серверами Vivotek 3xxx серии	Предоставляется в комплекте к камерам



Профессиональное программное обеспечение MxControlCenter используемое для построения систем видеонаблюдения. Компрессия MJPEG/MxPEG, скорость трансляции до 30к/сек, поддержка до 40 каналов на обычном ПК, возможность удаленного просмотра, видеоаналитика, поддержка планов помещений.

MxControlCenter		
	Поставляется с камерами Mobotix	Бесплатно

Программное обеспечение MxEasy: интуитивно понятный интерфейс, возможность подключения до 16 камер. Идеальный выбор для небольших объектов: офис, дом, магазин и др.

MxEasy		
	Поставляется с камерами Mobotix	Бесплатно



Программное обеспечение используемое для построения систем видеонаблюдения. Компрессия MPEG4/MJPEG, скорость трансляции до 30к/сек, англоязычный интерфейс, поддержка Mobotix, Vivotek, а также камер большинства производителей, адаптивный детектор движения, поддержка планов помещений.

Mirasys		евро
N1 NVS	Программное обеспечение на 1 канал	474
N5 NVS	Программное обеспечение на 5 каналов	1 542
N10 NVS	Программное обеспечение на 10 каналов	2 879
N15 NVS	Программное обеспечение на 15 каналов	4 215
N20 NVS	Программное обеспечение на 20 каналов	5 550
N25 NVS	Программное обеспечение на 25 каналов	6 887
N30 NVS	Программное обеспечение на 30 каналов	8 224
N35 NVS	Программное обеспечение на 35 каналов	9 560
N40 NVS	Программное обеспечение на 40 каналов	10 895
N45 NVS	Программное обеспечение на 45 каналов	12 232
N50 NVS	Программное обеспечение на 50 каналов	13 568

Интегрированные системы



Основным назначением программного продукта ESEL 2005 является управление и мониторинг систем охранной сигнализации, контроля доступа и пожарной сигнализации в режиме реального времени. Одной из подсистем комплекса ESEL-2005 является подсистема видеонаблюдения. При помощи модуля видеонаблюдения оператор получает возможность просмотра живого изображения от нескольких видеокамер (режим Cameo), изучения видеоархива. При поступлении тревожного события от других подсистем автоматически активизируется видеопоток от ближайшей к месту события видеокамеры.

Esel2005		
	Программное обеспечение	Прайс по запросу



Транспортная система ИС Приток-А - подсистема Приток-TCP/IP, позволяет реализовать взаимодействие локальной вычислительной сети АРМ с техническими средствами безопасности, расположенными в любой точке распределенных сетей предприятий (WAN) и глобальных сетей, независимо от физической среды передачи данных

Сократ		
	Программное обеспечение	Прайс по запросу

RM-3 - распределённая интеграционная программная платформа, предназначенная для построения единого верхнего уровня различных технологических систем (пожарных, охранных, жизнеобеспечения, «интеллектуальных зданий» и т.д.).

RM-3 позволяет создавать легко масштабируемые системы, предоставляя средства для унифицированного взаимодействия разнородного оборудования и программного обеспечения, а также единый пользовательский и программный интерфейс.

Преимущества RM-3 для пользователя.

- Доступ ко всем возможностям интегрированной системы с любого терминала (хоста).
- Унифицированный пользовательский интерфейс.
- Единые средства конфигурирования разнородных подсистем.
- Единые средства управления всеми подсистемами.
- Модульность системы.
- Гибкие средства управления правами.
- Удобные средства формирования отчётов.
- Встроенная скриптовая система.



	RM-3	Прайс по запросу
--	------	------------------

Отображение видео с сетевых камер непосредственно в основном окне оперативной задачи АРМ "Орион", в том числе на нескольких мониторах. Запись видео в видеоархив с использованием собственного быстрого кодека Motion JPEG(MJPEG) или стандартных видео кодеков MPEG4, DIVX. Запись может быть активирована по расписанию, по срабатыванию детектора движения, по команде оператора или по сценарию управления АРМ "Орион". Есть режим циклической записи с автоматическим удалением старых записей. Воспроизведение видеозаписей из архива с помощью встроенного проигрывателя. Детектирование движения с помощью встроенного детектора с фильтрацией теней, возможностью настройки яркостного порога, порога контрастности индивидуально для каждой зоны детекции, а также настройки времени пред- и после записи. Для удобства настройки есть режим оконтуривания движущихся объектов



Bolid		
	АРМ "Орион"	Прайс по запросу



Единая система PERCo, система безопасности и повышения эффективности предприятия. PERCo0 предназначена для эффективной и экономически оправданной защиты предприятия от основных видов внешних и внутренних угроз (пожар, хищения и вандализм, нарушения трудовой дисциплины).

Perco		
	Единая система PERCo-S-20 система безопасности и повышения эффективности предприятия	Прайс по запросу



GOALcity Pegal. Профессиональный аппаратно-программный комплекс безопасности, предназначенный для защиты малых, средних и крупных объектов различной отраслевой принадлежности.

GOALcity Pegal		
ПО "IP-GOAL" IP- сервер	Сервер IP-устройств (видео, аудио, датчики, ключи) для подключения IP-видеокамер и IP-видеосерверов к Сити-клиенту. Все возможности комплексной системы безопасности GOALcity Pegal (включено 4 IP-канала), полноценная поддержка Mpx и HDTV камер. Супер-технологии MegaZoom и LensGlass для Mpx камер в комплекте.	12 200
	Дополнительно 1 канал IP-камер (кол-во неограничено)	2 800
WEBCam-сервер WEBCamServer	Гейт для трансляции видеокамер в Интернет для просмотра обычным Браузером	2 100
Видеоретранслятор VSS-Retr	Ретрансляция с узкого канала на множество клиентов, связка узких и широких каналов, сетевой экран.	14 500
Сервер мобильных телефонов GOAL-mobile	Гейт для трансляции видеокамер на мобильные телефоны поставляется с сервером WEB-Cam	4 200
	Трансляция ВИДЕО с мобильного телефона на компьютер "воздух-земля"	6 300
Архивный сервер GOALarchive	Сетевой сервер хранения данных с возм-стью просмотра по сети (сетевой клиент включен). Совместим с GOALcity Pegal Net и GOAL v9	8 400
Электронная цифровая подпись Энигма	"Замешивание" в видеопоследовательность идентификационного кода с привязкой к месту и времени по технологии "водяных знаков".	5 040
Сетевой СИТИ-клиент	Дополнительный (в IP-GOAL уже включен основной сетевой клиент).	2 200
Детектор лиц SL-Face	Распознавание лиц с записью наилучшего ракурса и локальная идентификация. Количество каналов неограничено	2 000
Автономер SL-Traffic	Система распознавания автомобильных номеров (за каждый канал)	18 800
Сервер устройств SLDA	Сетевой сервер для работы с внешними устройствами. Многопользовательский	4 500
SL++ Программатор событий	Многопользовательский сетевой сервер для работы с внешними устройствами (датчиками и управлением). Распределяет данные от датчиков по клиентам, команды от клиентов по устройствам.	4 200
3D-План Объектовая графика и контроль	Многоуровневая графическая система моделирования объекта с отображением устройств, с управлением непосредственно с Плана.	18 800
RotorNet	Клиент-серверное приложение для управления поворотными IP-платформами. За одну "поворотку".	2 300

Система "След"	Система автоматического наведения координатной speed-dome камеры на движущиеся объекты, их сопровождение по траектории движения. Одновременная работа одной speed-dome камеры с большим количеством обзорных стационарных камер.	22 600
Модуль аналитики "Внимание! - 2"	Система видеоанализа событий. Альтернативная система видеонаблюдения на основе решений программы.	33 300
GOALcity Pegal на базе плат видеоввода	Захват и запись видеопотока от аналоговых камер, возможность построения гибридной системы (аналоговые и IP-камеры/серверы)	Прайс по запросу



Программное обеспечение для просмотра, записи, передачи в сеть изображения с IP камер.

Каналов	Integra	Цена за канал руб.
1-3	Программное обеспечение	2200
4-7	Программное обеспечение	2000
8-11	Программное обеспечение	1800
12-15	Программное обеспечение	1600
от 16	Программное обеспечение	1400
	Интегрированное ПО, включающее в себя видео, СКУД, управление пожарной и охранной сигнализацией и т.д.	Прайс по запросу



ISS		
Face-Инспектор	Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий автоматическое выделение из "живого" видеопотока оптимальное изображение лица для распознавания, сохранения в базе данных и последующей идентификации в режиме реального времени.	Прайс по запросу
ВидеоГарант	Готовое решение для организации видеонаблюдения небольших объектов, уникальный продукт, в котором возможности и характеристики, надежность и эффективность профессиональных систем сочетаются с доступной ценой и легкостью эксплуатации.	Прайс по запросу
Videolnspector Global	Сетевая система видеонаблюдения повышенной производительности с многосерверной архитектурой, предназначенная для решения сложных задач обеспечения безопасности средних и крупных объектов с территориально распределенной структурой.	Прайс по запросу
Videolnspector Professional	Профессиональная цифровая система предназначена для объектов среднего и крупного масштаба, разработанная, как и вся серия "Videolnspector", на платформе передовых технологий видеонаблюдения ISS, предоставляет максимально возможный спектр пользовательских возможностей для обеспечения безопасности охраняемых объектов.	Прайс по запросу
Videolnspector Xpress	Экономичная цифровая система видеонаблюдения с функциональными возможностями, необходимыми для решения задач охраны и видеоконтроля малых и средних объектов: предназначена для организации до 16 видеоканалов.С65	Прайс по запросу
Авто-Инспектор	Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий распознавание номеров движущихся автомобилей, надежно работающий в широком диапазоне внешних условий, легко интегрируемый с охранным оборудованием, исполнительными устройствами и внешними базами данных. Эффективен для решения задач регистрации, идентификации и обеспечения безопасности автомобилей, контроля транспортных потоков.	Прайс по запросу
Инспектор+	Современная система безопасности, высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс, объединяющий в себе систему видеонаблюдения, охранно-пожарную сигнализацию, модуль управления контролем доступа и другое специализированное оборудование.	Прайс по запросу



ITV		
	Интегрированное ПО, включающее в себя видео, СКУД, управление пожарной и охранной сигнализацией и т.д.	Прайс по запросу